

# 1,2-二氯乙烷

## 1,2-Dichloroethane

分子式:  $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

纯度:  $\geq 99.5\%$

# 危险



该产品高度易燃。口服有害。能致癌。对眼睛、呼吸系统及皮肤有刺激性。使用前应得到专门的指导, 避免曝露。使用现场禁止吸烟。使用时如有事故发生或有不适之感, 应请医生诊治。远离火种, 采取抗静电措施密封存放。

### 预防措施

- 密闭操作, 局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
- 空气中浓度超标时, 建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时, 佩戴空气呼吸器。
- 戴化学安全防护眼镜。
- 穿防静电工作服。
- 戴橡胶耐油手套。
- 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕, 淋浴更衣。注意个人卫生。

### 事故响应

- 皮肤接触: 脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感, 就医。
- 眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感, 就医。
- 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。呼吸、心跳停止, 立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入: 饮水, 禁止催吐。就医。

### 安全存储

- 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 $37^{\circ}\text{C}$ , 保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放, 切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

### 废弃处理

- 废弃处置方法: 用焚烧法处置。与燃料混合后, 再焚烧。焚烧炉排出的氯化氢通过酸洗涤器除去。
- 废弃注意事项: 处置前应参阅国家和地方有关法规。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

云南景锐科技有限公司

Yunnan Jingrui Technology Co., Ltd

地址: 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树片区

7x24小时服务热线: 4008885827

详细信息请参阅化学品安全技术说明书

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090

邮编: 651100