

二氯甲烷

Dichloromethane

含量: $\geq 99.5\%$

分子式: CH_2Cl_2

危 险



该品对机体有不可逆损伤的可能性。使用时应穿适当的防护服和戴手套。使用时应避免吸入本品的蒸气,避免与眼睛及皮肤接触。

预防措施

- 气相色谱法 工程控制: 密闭操作, 局部排风。
- 空气中浓度超标时, 应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时, 佩戴空气呼吸器。
- 必要时, 戴化学安全防护眼镜。
- 穿防毒物渗透工作服。
- 戴防化学品手套。
- 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕, 淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服, 洗后备用。注意个人清洁卫生。

事故响应

- 皮肤接触: 脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
- 眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
- 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。
- 食入: 饮足量温水, 催吐。就医。

安全存储

- 储存于阴凉、通风的库房。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放, 切忌混储。储区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

废弃处理

- 废弃处置方法: 用焚烧法处置。与燃料混合后, 再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

云南景锐科技有限公司

Yunnan Jingrui Technology Co., Ltd

地址: 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树片区

7*24小时服务热线: 400885827

详细信息请参阅化学品安全技术说明书

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090

邮编: 651100